


HOONE ENERGIAMÄRGIS



Kaalutud energiaerikasutus

205 kWh/m²·a



Energiamärgise nr:

1611567/00297

Aadress:

Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 88

Ehitisregistri kood (www.ehr.ee):

108011971

Märgis kehtib kuni:


16.03.2026

ENERGIAMÄRGIS

Energiamärgise nr : 1611567/00297
Hoone kategooria: elamu
Hoone kasutamise otstarve: 11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 88
Ehitisregistri kood: 108011971
Ehitusaasta: 1977
Kõetav pind: 3510.2 m²
Kortrite arv: 60
Soojusvarustus: kaugküte
Energiaallikas: soe vesi, elekter

Tellija: KÜ Võidu 88

Energiamärgise algandmete allikas: Audiitor Urmas Paaes ja KÜ



Kaalutud energiaerikasutus (KEK): 205 kWh/m²·a
Märgise väljaandmise kuupäev: 17.03.2016
Märgis kehtib kuni: 16.03.2026

Märgise väljaandja:

Äriühing/FIE: FIE Aare Vabamägi
Registrikood: 10926885
Vastutav spetsialist: Aare Vabamägi

Hoone energiakasutus

Energiaandja	TARNITUD ENERGIA		EKSPORDITUD ENERGIA, kWh/a	LOKAALSE TAASTUVENERGIA SÜSTEEM	ERIKASUTUS (tarnitud – eksporditud), kWh/(m ² ·a)
	elekter / kaugküte / kaugjahutus, kWh/a	TARNITUD KÜTUSED kogus/a			
elekter	111300				31,71
kaugküte	520200				148,2
ERIKASUTUS KOKKU, kWh/(m ² ·a):					179,9

ENERGIASÄÄSTUMEETMETE LOETELU

KÜTTESÜSTEEM:

- » terviklik asendamine:
- torustiku soojustamine:
- soojussõlme seadmestik:
- kütteseadmed ning nende osad:
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine:
- küttesüsteemi sektsioneerimine:
- küttekehade termostaatventiilid:
- muu:

kahetorusüsteemiks

JAHUTUSSÜSTEEM:

- terviklik asendamine:
- jahutusseadmed ning nende osad:
- jahutussüsteem (va seadmed):
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine:
- vabajahutus:
- passiivne jahutus:
- muu:

SOOJA TARBEVEE SÜSTEEM:

- terviklik asendamine:
- torustiku soojustamine:
- tarbevee soojendamise seadmed ning nende osad:
- süsteem (va seadmed):
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine:
- muu:

VALGUSTUS:

- terviklik asendamine:
- valgustusseadmed ning nende osad:
- muu:

VENTILATSIOONISÜSTEEM:

- » terviklik asendamine:
- ventilatsioonisüsteemi seadmed ning nende osad:
- ventilatsioonisüsteem (va seadmed):
- õhuhulkade reguleerimine:
- muu:

soovitavalt soojustagastusega
õhuvahetussüsteem

AUTOMAATIKA:

- terviklik asendamine / väljaehitamine:
- küttesüsteem:
- jahutussüsteem:
- tarbevee soojendamine:
- valgustus:
- ventilatsioonisüsteem:
- muu:

KANALISATSIOONISÜSTEEM:

- heitvee soojuse ärakasutamine:
- muu:

VÄLISPIIRDED:

- väliseinad:
- katus:
- põrand:
- avatäited:
- õhulekete tihendamine:
- » muu:

terviklik uuendamine

MUUD MEETMED:

- hoone kasutusrežiim:
- energiaaudit:
- muu:

Täiendavat informatsiooni energiatõhususe kohta saab eelkõige Sihtasutuse KredEx koduleheküljelt www.kredex.ee. Hoone energiakasutuse täpsemaks kaardistamiseks ja renoveerimisplaani koostamiseks on soovitatav tellida energiaaudit. Kutselised energiaaudiitorid on leitavad aadressilt www.kutsekoda.ee/et/kutseregister. Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse omandis olevas hoones on soovitatav rakendada energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.