

HOONE ENERGIAMÄRGIS



Kaalutud energiaerikasutus

245 kWh/m²·a



Energiamärgise nr:

1611567/00648

Aadress:

Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, L. Koidula tn 9

Ehitisregistri kood (www.ehr.ee):

108010959

Märgis kehtib kuni:

29.05.2026

ENERGIAMÄRGIS

Energiamärgise nr : 1611567/00648
Hoone kategooria: elamu
Hoone kasutamise otstarve: 11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, L. Koidula tn 9
Ehitisregistri kood: 108010959
Ehitusaasta: 1964
Kõetav pind: 1755 m²
Kortrite arv: 44
Soojusvarustus: kaugküte
Energiaallikas: soe vesi

Tellija: KÜ Rakvere Koidula 9

Energiamärgise algandmete allikas: Energiamärgise andmed



Kaalutud energiaerikasutus (KEK): 245 kWh/m²·a
Märgise väljaandmise kuupäev: 30.05.2016
Märgis kehtib kuni: 29.05.2026

Märgise väljaandja:

Äriühing/FIE: Aktiivmaja OÜ
Registrikood: 12214031
Vastutav spetsialist: Aivar Kaljula

Hoone energiakasutus

Energiaandja	TARNITUD ENERGIA		EKSPORDITUD ENERGIA, kWh/a	LOKAALSE TAASTUVENERGIA SÜSTEEM	ERIKASUTUS (tarnitud – eksporditud), kWh/(m ² ·a)
	elekter / kaugküte / kaugjahutus, kWh/a	TARNITUD KÜTUSED kogus/a			
kaugküte	321920				183,43
elekter	58350				33,25
kütus: maagaas [m3]		2626			13,92
ERIKASUTUS KOKKU, kWh/(m ² ·a):					230,59

ENERGIASÄÄSTUMEETMETE LOETELU

KÜTTESÜSTEEM:

» terviklik asendamine:

Renoveerimine kogu ulatuses,
värskõhuradiaatorid

- torustiku soojustamine:
- soojussõlme seadmestik:
- kütteseadmed ning nende osad:
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine:
- küttesüsteemi sektioneerimine:
- küttekehade termostaatventiilid:
- muu:

JAHUTUSSÜSTEEM:

- terviklik asendamine:
- jahutusseadmed ning nende osad:
- jahutussüsteem (va seadmed):
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine:
- vabajahutus:
- passiivne jahutus:
- muu:

SOOJA TARBEVEE SÜSTEEM:

- terviklik asendamine:
- torustiku soojustamine:
- » tarbevee soojendamise seadmed ning nende osad:
- süsteem (va seadmed):
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine:
- muu:

Taastada kütmine gaasiseadmetega

VALGUSTUS:

- terviklik asendamine:
- valgustusseadmed ning nende osad:
- muu:

VENTILATSIOONISÜSTEEM:

- » terviklik asendamine:
- ventilatsioonisüsteemi seadmed ning nende osad:
- ventilatsioonisüsteem (va seadmed):
- õhuhulkade reguleerimine:
- muu:

Soojustagastusega
sundventilatsiooniseadmete paigaldus

AUTOMAATIKA:

- terviklik asendamine / väljaehitamine:
- küttesüsteem:
- jahutussüsteem:
- tarbevee soojendamine:
- valgustus:
- ventilatsioonisüsteem:
- muu:

KANALISATSIOONISÜSTEEM:

- heitvee soojuse ärakasutamine:
- muu:

VÄLISPIIRDED:

» väliseinad:

Välisseinte ja sokli renoveerimine
lisa-soojustusega, osaline keldri lae
soojustamine

– katus:

– põrand:

» avatäited:

Kõikide korterite akende vahetus,
paigaldus soojustuse tasapinnas

– õhulekete tihendamine:

– muu:

MUUD MEETMED:

– hoone kasutusrežiim:

» energiaaudit:

Energiaauditis toodud meetmed

– muu:

Täiendavat informatsiooni energiatõhususe kohta saab eelkõige Sihtasutuse KredEx koduleheküljelt www.kredex.ee. Hoone energiakasutuse täpsemaks kaardistamiseks ja renoveerimisplaani koostamiseks on soovitatav tellida energiaaudit. Kutselised energiaaudiitorid on leitavad aadressilt www.kutsekoda.ee/et/kutseregister. Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse omandis olevas hoones on soovitatav rakendada energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.