


TINGMÄRGID:

- Projekteeritud külmaveepüstiku (KVP) asukoht
- Projekteeritud soojaveepüstiku (SVP) asukoht
- Projekteeritud tsirkulatsioonipüstiku (TSP) asukoht
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstiku (KP) asukoht
- külmaveearvesti
- soojaveearvesti
- õhueraldid soojale ja külmale veele
- kätärätikuivati 500x600
- külmaveepüstiku tähis/püstiku toruläbimõõt
- soojaveepüstiku tähis/püstiku toruläbimõõt
- tsirkulatsiooniveepüstiku tähis/püstiku toruläbimõõt
- kanalisatsioonipüstiku tähis/püstiku toruläbimõõt

KORTERI VEEMÕÕDUSÖLME PÕHIMÕTTELINE SKEEM



MÄRKUSED:

- Projekteeritud külma-, soojavee- ja tsirkulatsioonitorud monteerida veevarustuse komposiitorudest (PE-Xc/Al/PE);
- Hoone projekteeritud veetorustikud paigaldada olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kõikidesse korterite veesisenditele paigaldada veearvestid;
- Kõikide püstikute kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhueraldid;
- Projekteeritud kanalisatsioonipüstikud monteerida sisekanalisatsiooni PP torudest;
- Kanalisatsioonitorustikud paigaldada olemasolevate amortiseerunud malmtorude asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Kanalisatsioonipüstikud varustada keldrikorruusel, teisel ja neljandal korrusel (0,8-1,0 m põranda pinnast) puhastusluukidega. Puhastusluukide kohale teisel ja neljandal korrusel seinakonstruktsioonis paigaldada avatavad teenindusluugid (200x200);
- Kõik plasttorude läbiviigud tuletõkke sektsioonidest (korruste tasapinnad) varustada tuletõkkemansettidega;
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest.
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.
- Korterrisene torustike kulgemine ei kuulu käesoleva projekti koosseisu.



Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638

Töö nimetus:	Hoone rekonstrueerimise projekt Ehitaja 12, Tõrva linn		
Töö nr.	333	Stadium.	Kaust nr.
		PP	V-VK
Joonise nimetus:	Neljandal korrusel paiknevate veevarustuse ja kanalisatsiooni püstikute plaan		
Joonise nr:	VK-005a		
Leht/lehti:	1/1		
Projekti juht	L.Luusepp		Mõõtkava: 1:100
Vastutav spets.	T.Rähmonen		Kuupäev: 29.04.2016
Tehnik	S.Rähmonen		Trükitud: 06.10.2016
Faili nimi:	333-P-VK-2.dwg		
Tellijä:	Korteriühistu Uusmaja 12		