


D-01 SOKLI SÕLM



Kalle seinast väljapoole alla ca 2 kraadi

1. olemasolev sokli sein
2. keldrilae soojustus kivivilla plaat 150 mm
3. liimisegu või tüübeldus soojustuskihi kinnitamiseks sein ja lakke
4. olemasolev keldrilagi
5. olemasolev otsasein-pikisein
6. fassaadi liimisegu, krohv ja viimistlus värvitud (valge ja hall vastavalt fassaadi lahendusele)
7. liimisegu soojustuse kinnituseks olemasolevale seinale
8. otsasein EPS Silver 200 mm, pikisein EPS Silver 150 mm
9. sokliprofiil weber 390 koos sokli tilgaprofiiliga weber 3902
10. isepaisuv tihenduslint / deformatsioonilint
11. sokliprofiil weber 390 koos sokli tilgaprofiiliga weber 3902, krohvilõpetusprofiil webwe 3935
12. hüdroisolatsioon, liimisegu soojustuse kinnitamiseks
13. soklisoojustus vahtpolüstüreenist EPS 150 mm
14. sokli krohv tumehall (weberi Kivipuruviimistlus või silikoonkrohv weber.pas 481 AquaBalance)
15. vihmavee majasise torustik juhitud läbi keldriseina välja ärajooks betoonist vihmavee kollektorile - taldmikule, mis on min kaldega majst eemale 2 kraadi
16. olemasoleva panduse asendamine uue betoonist pandusega (valatud v paigaldatud), panduse ja sokli soojustuse vahe minimaalselt 50 mm, panduse laius 500-1000 mm ja kaldega majast eemale minimaalselt 2 kraadi.
17. dreneerimismatt, võõrhüdroisolatsioon weber.tec 824

TELLIJA Kose vald, Ravila alevik, Ravila tee 7 KÜ	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS REK. PROJEKT	TÖÖ NR. PP2018/ 997
AADRESS Ravila tee 7, 75101 Ravila alevik, Kose vald, Harju maakond	JOONISE NIMETUS SOKLI SÕLM	JOONISE NR. EP_AR-7-01
PROJEKTI KOOSTAJA  Aarius Projekt OÜ reg.nr EEP001187 reg.kood 11359885 Peterburi tee 2a, Tallinn 11415 tel. +372 52 11 099, info@arius.ee www.arius.ee	VASTUTAV SPETSIALIST ANNA ŠMINKO	MÕÕTKAVA M1:20
	ARHITEKT ELINA PAEMRE	KUUPÄEV 17.10.2018
	PROJEKTI KONTROLLIJA AARIUS PROJEKT OÜ (REG. KOOD 11359885, REG.NR EEP001187)	STADIUM PÕHIPROJEKT