


SOOJAJUHTIVUS $K < 0,23W \text{ m}^2/K$	
HELIPIDAVUS —	
TULEPIDAVUS REI-60	

1. VÄLISVIIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTUURSELE LAHENDUSELE

-õhekrohv

2. LISATUD SOOJUSTUS - 150mm(otsaseinad), 150mm(pikiseinad)

- jäik fassaadi min. villast plaat
- plaadid kinnitada liimsegul ja mehhaaniliselt (taldmiktüüblitega) järgides juhiseid
- plaadid asetada tihedalt üksteise kõrvale, vuugid nihutada üksteise suhtes
- plaadid katta liimseguga ja armeerimisvõrguga ning pahteldada

3. LIIMSEGU

4. KANDEKONSTRUKTSIOON

- kergbetoonist seinapaneelid

Tellija		Korteriühistu Linnamäe 176		Projekti tunnus		SNP-15-17		
Objekt		KORRUSELAMU FASSAADIDE REKONSTRUEERIMINE		Joonis				
		Lääne maakond, Linnamäe küla, Kooli tee7		7-03	VÄLISSEINA SÕLM			
SNP PROJEKT OÜ		Arhitekt		Staadium	Projekti osa	Grupi tähis	Mõõt	Kuupäev
		Ants Rajando		EP	AR	7	M 1:10	2017-11-30
		Koostas						
Jaagu talu, Kolu küla, Ridala vald, Läänemaa tel. 56672016 pavel.nekras@gmail.com Retter EEP 001206		proj.Pavel Nekras		Fail	1517 EP AR-7-03 valisseinasolm			