

Vaade kagust



- 1 Värvitud sokliplaat, soojustuskiht 100mm EPS 120 Perimeeter. TOON: tumeroheline (Caparol Fassade A1 - Malachit 15)
- 2 Betoon fassaadikivi, Marmoroc; soojustuskiht 150mm vill A1 TOON: roheline (Marmoroc 665)
- 3 Betoon fassaadikivi, Marmoroc; soojustuskiht 150mm vill A1 TOON: heleroheline (Marmoroc 660)
- 4 Värvitud puitlauast 18x70mm rõdupiire. TOON: tumepunane (Caparol Fassade A1 - Grenadin 100)
- 5 Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: teraline silikooni baasil krohv, 2,5 mm TOON: heleroheline (Caparol Fassade A1 Malachit 30)
- 6 Vihmaveetorustik, TOON: tumehall (RR23)
- 7 Projekteeritud soojustatud keldri välisuks, TOON: tumehall (RR23)
- 8 Projekteeritud varikatusekate, asbestivaba eterniit TOON: must
- 9 Projekteeritud soojustatud tagumine trepikoja välisuks TOON: tumehall (RR23)
- 10 Olemasoleva panipaiga ventilatsioonirest. TOON: valge
- 11 Projekteeritud värskõhuklapp
- 12 Akna raamid, TOON: valge
- 13 Akna veeplekk TOON: tumehall (RR23)
- 14 Varikatuse toetuspost: 50x50mm metallpost, TOON: tumehall (RR23)
- 15 Projekteeritud uus katusekate, asbestivaba eterniit, TOON: must
- 16 Olemasolev ventilatsioonikorsten
- 17 Projekteeritud katuseluuk, TOON: must (RR33)
- 18 Projekteeritud soojustatud trepikojaüks, TOON: tumehall (RR23)
- 19 Olemasoleva varikatuse proejektseeritud SBS-katusekate
- 20 Projekteeritud kanalisatsiooni õhutustorud läbi katuse, TOON: must

MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist koostööl lasta värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitudest/ettekirjutustest.



Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Tähe tn 2 KÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Hoone rekonstrueerimine Rakke alevik, Tähe tn 2			549	PP
Joonise nimetus: Vaade esifassaadile kagust			Kaust nr.	I-AR
Projekti juht M. Mätas			Joonise nr:	6-01
Vastutav spets. T. Unt	/allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava:	1:100
Tehnik S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/		Trükitud:	15.01.2019
Faili nimi: 549_PP_AR.dwg				