



MÄRKUSED:

- Projekteeritud külmaveetorud monteerida veevarustuse komposiitorudest (PE-Xc/Al/PE-Xc);
- Hoone külmaveepüstikud paigaldada olemasolevate püstikute asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Külmaveetorud keldris kinnitada keldrilae alla ja isoleerida ning katta PVC kattega. Minimaalne isoleerkihi paksus külmale veele 20mm;
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

TINGMÄRGID:

- - Projekteeritud korteri külmaveepüstiku asukoht
- - Projekteeritud kanalisatsioonipüstiku asukoht
- KV — - külma vee magistraaltorustik
- K — - kanalisatsiooni magistraaltorustik
- ⋈ - püstiku sulgventiilid
- ⌞ - korteri veearvesti



Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija:	Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Tähe tn 2 KÜ	Töö nr.	549	Stadium	PP
Töö nimetus:	Hoone rekonstrueerimine Rakke alevik, Tähe tn 2	Kaust nr.	II-VKS		
Joonise nimetus:	Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike paiknemine keldrikorrusel	Joonise nr.	5-01		
Projekti juht	M. Mätas	/allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava:	1:100
Vastutav spets.	S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/		Trükitud:	11.01.2019
Tehnik	S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/			
Faili nimi:	549_PP_VKS.dwg				