



MÄRKUSED:

- Projekteeritud külmaveetorud monteerida veevarustuse komposiittorudest (PE-Xc/Al/PE-Xc);
- Hoone külmaveepüstikud paigaldada olemasolevate püstikute asemele olemasolevatesse kommunikatsioonide šahtidesse;
- Külmaveetorud keldris kinnitada keldrilae alla ja isoleerida ning katta PVC kattega. Minimaalne isoleerkihi paksus külmale veele 20mm;
- Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

TINGMÄRGID:

- külma vee magistraaltorustik
- korteri veearvesti
- sulgventiil
- korruse tasapind



Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Tähe tn 2 KÜ			Töö nr.	Staadium
Töö nimetus: Hoone rekonstrueerimine Rakke alevik, Tähe tn 2			549	PP
			Kaust nr. II-VKS	
Joonise nimetus: Külmaveetorustike aksonomeetriline plaan			Joonise nr:	
			6-01	
Projekti juht	M. Mätas	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	
Vastutav spets.	S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	1:100	
Tehnik	S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud:	
			11.01.2019	
Faili nimi: 549_PP_VKS_bind.dwg				